



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Ontgrondingenwet besluit

Vergunningverlening in het kader van de Ontgrondingenwet voor het maken van een bouwput voor het plaatsen van een duiker onder de Poortdreef in Almere.



Aanvraagnummer: HZ_ONTGR-26535

Gebr. Reimert B.V.
Bolderweg 14
1332 AT ALMERE

Locatie:

Poortdreef in Almere.

Onderwerp:

Vergunningverlening in het kader van de Ontgrondingenwet voor het maken van een bouwput voor het plaatsen van een duiker onder de Poortdreef in Almere.

Datum aanvraag: 29-6-2015

Beschikking

Inhoud:

1.	Besluit Ontgrondingen vergunning	4
1.1	Onderwerp	4
1.2	Besluit	4
2.	Inleiding	5
3.	Procedure	5
4.	Overwegingen ten aanzien van de aanvraag	6
Bijlage 1.		
Vergunningvoorschriften.....		10
Bijlage 2. Informatieblad bezwaarprocedure.....		14

1. Besluit Ontgrondingen vergunning

1.1 Onderwerp

Op 29 juni 2015 heeft Gebr. Reimert B.V. in Almere een aanvraag ingediend op grond van de Ontgrondingenwet voor het maken van een bouwput bij het plaatsen van een duiker. De duiker zal onder de Poortdreef in Almere worden geperst. De ontgroning zal plaatsvinden in de gemeente Almere, onder de Poortdreef door ter hoogte van de Demetrius Vinkelaslaan.

1.2 Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsplan Flevoland, de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving, de vergunningaanvraag van Gebr. Reimert B.V. en het hierna overwogene hebben wij besloten:

- Aan de Gebr. Reimert B.V. onder het stellen van voorschriften, de gevraagde vergunning te verlenen voor de aanleg van een bouwput bij het plaatsen van een duiker onder de Poortdreef in Almere.
- De ontgroning zal worden gerealiseerd op de volgende percelen in de gemeente Almere, sectie W, nummer 65 en sectie F, nummers 749 en 752.
- Dat de aanvraag met bijbehorende stukken in zijn geheel uitmaakt van de vergunning, voor zover niet in strijd met dit besluit of met de voorschriften.
- Dat de vergunning geldig is tot 31 december 2015.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland


mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

2. Inleiding

Op 29 juni 2015 heeft Gebr. Reimert B.V. in Almere een aanvraag ingediend op grond van de Ontgrondingenwet voor het maken van een bouwput bij het plaatsen van een duiker. De duiker zal onder de Poortdreef in Almere worden geperst. Als onderdeel van de aanvraag zijn verschillende rapportages en tekeningen bijgevoegd. Het betreft de volgende bijlagen:

bijlage 1 : Instemmingsverklaring ontgrondingen;
bijlage 2 : Kadastrale gegevens;
bijlage 3 : Situatietekening;
bijlage 4 : Tekening kabels en leidingen;
bijlage 5 : Profieltekening;
bijlage 6 : Grondboringen;
bijlage 6 : Fasering werkzaamheden;
bijlage 8 : Grondwaterstandsmetingen;
bijlage 9 : Risicomanagement;
bijlage 10 : Archeologische Beleidskaart;
bijlage 11 : Toekenning ontheffing;
bijlage 12 : Uittreksel Kamer van Koophandel.

Het plangebied waar de ontgroning zal plaatsvinden is in de gemeente Almere. De persduiker zal onder de Poortdreef komen ter hoogte van de Demetrius Vinkelaslaan.

Doel van de ontgroning is het maken van een bouwput bij het plaatsen van een duiker. De duiker zal onder de Poortdreef in Almere worden geperst. Er zal worden gestart zodra de vergunning wordt verleend en de ontgroning voor de aanleg van de bouwput eindigt 16 oktober 2015.

Door de diepte van de bouwput is er in dit geval sprake van een vergunningplicht. Echter door dat de bouwput minder diep is dan 5 meter is paragraaf 8.4, lid 1, in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland (VFL) van toepassing.

3. Procedure

Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is op deze aanvraag van toepassing bij de te volgen voorbereidingsprocedure. Voor het voorbereiden van de beschikking kan worden volstaan met een procedure op grond van titel 4.1 "Beschikkingen", Awb, mits bij de ontgroning andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken. Bij de uitvoering van de werken in deze aanvraag worden geen tot nauwelijks natuur, archeologische of geohydrologische waarden aangetast waardoor invulling gegeven wordt aan artikel 8.4 lid 1 van de VFL en titel 4.1 van de Awb. Een tweede reden waarom kan worden volstaan met een procedure op grond van artikel 4.1 van de Awb is dat de toegestane diepte van 5 meter beneden het maaiveld voor het aanleggen van leidingen niet wordt overschreden (artikel 8.4 lid 1 onder e van de VFL). Op 7 juli 2015 is een ontvangstbevestiging verzonden. De aanvraag is, op dezelfde datum, aan de betrokken bestuursorganen en adviseurs verzonden.

Op 31 juli 2015 is de aanvrager bij brief met kenmerk HZ_ONTGR-26535 de aanvraag aan te vullen. Dit verzoek om aanvullende gegevens kent een opschortende werking op de procedure tijd. Op 13 augustus 2015 zijn de aanvullende gegevens ontvangen.

4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

Bij een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het ontgronden dienen alle bij de ontgroning betrokken belangen te worden afgewogen. Daarbij wordt uitgegaan van Het Omgevingsplan Flevoland (Omgevingsplan), de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland (VFL) en de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving (Beleidsregel vergunningverlening).

De ontgroning

Bij de ontgroning wordt een bouwput gegraven met damwanden voor het persen van een duiker onder Poortdreef door in Almere. De te ontgronden oppervlakte bedraagt 300 m² en de maximale ontgravingsdiepte bedraagt 4,30 meter beneden het huidige maaiveld. Het maaiveld binnen het projectgebied kent een maaiveld hoogte van -2,10 meter N.A.P. Er zal 775 m³ zand en 500 m³ klei worden vergraven. Het ontgraven materiaal zal binnen het projectgebied worden gebruikt voor het weer opvullen van de bouwput.

In het Omgevingsplan is vastgelegd dat geen medewerking wordt verleend aan de winning van binnendijkse dieper liggende grondstoffen, vanwege de vaak nadelige effecten op de waterkwaliteit en het verlies van grondoppervlakte. Het gaat hierbij om primaire ontgroningen. Secundaire ontgroningen, ontgroningen die initieel gericht zijn op de realisatie van bodemverlagingen bij een bepaalde functie waarbij oppervlakedelfstoffen vrijkomen, bijvoorbeeld wegeaanleg of natuurontwikkeling, zijn onder voorwaarden wel toelaatbaar. Bij deze vergunningaanvraag is sprake van een secundaire ontgroning omdat de ontgroning wordt uitgevoerd voor het graven van een bouwput voor de aanleg van een duiker. De ontgroning is gericht.

De ontgroning

De vergunningaanvraag dient te worden getoetst aan de Beleidsregel. Naast de effectgerichte afweging bij ontgroningen wordt ook de voorziening in oppervlakedelfstoffen binnen de dijken van Flevoland in de overwegingen meegenomen.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Voorziening oppervlakedelfstoffen;
- Waterhuishoudkundige aspecten;
- Natuurwaarden en ecologie;
- Archeologische en aardkundige waarden;
- Bodem/Grondwaterbescherming;
- Milieueffectrapportage;
- Effecten voor omwonenden;
- Ruimtelijk beleid;
- Privaatrechtelijke situatie;
- Algemeen milieubeleid.

Voorziening oppervlakedelfstoffen

In het Omgevingsplan staat dat hoogwaardige grondstof niet ingezet dient te worden voor laagwaardige toepassingen. Dit beleidsuitgangspunt heeft een directe relatie met het standpunt van de provincie om geen primaire winningen van oppervlakedelfstoffen in Flevoland toe te staan.

Het ontgraven materiaal zal binnen het projectgebied worden gebruikt.

Conclusie:

Er wordt voldaan aan de voorwaarde dat geen hoogwaardige grondstoffen worden gebruikt voor laagwaardige toepassingen.

Waterhuishoudkundige aspecten

Voor de beoordeling van ontgrondingen worden de volgende genoemde randvoorwaarden gehanteerd:

- ontgrondingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat er geen verdroging of vernatting optreedt dan wel dat dit tot een minimum wordt beperkt;
- bij ontgrondingen dient verzilting en/of eutrofiëring van het oppervlaktewater te worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;
- bij ontgrondingen dient aantasting van de kwaliteit van het grondwater te worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;
- ontgrondingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat zij niet leiden tot een aantasting van waterhuishoudkundige functies.

Voor beschrijving van de waterhuishoudkundige aspecten in het huidige watersysteem rond de bouwput is informatie uit het aanvraagformulier en Dinoloket gebruikt.

Het maaiveld binnen het projectgebied kent een hoogte van circa -2,10 meter NAP en de gevraagde ontgraving reikt tot - 6,40 meter NAP. Uit de boringen in het veld, bijgevoegd in de aanvraag, blijkt er een klei laag te zitten van 2,00 meter. Daaronder bevindt zich een dunne veenlaag van 10 centimeter. Daaronder zit zand (pleistoceen). Deze beschrijving komt overeen met de gegevens verkregen uit het Dinoloket (www.dinoloket.nl).

Bij de ontgraving zal de gehele deklaag van klei worden doorgraven. Daarmee zal de ontgraving reiken tot in het pleistocene zand (eerste watervoerende pakket). Hierdoor zal er bij het graven van de bouwput veel kwelwater vrijkomen. Deze kwel zal worden weggevangen door een bouwputbemaling. Voor de bemaling is een waterwetvergunning vereist. Deze vergunning is op 27 mei 2015 aangevraagd bij het waterschap Zuiderzeeland. Effecten van de bemaling worden in deze vergunning afgewogen. De ontgraving is voor een tijdelijke bouwput van circa 6 weken. Hierdoor zijn er geen noemenswaardige effecten op de omgeving te verwachten. De periode van circa 6 weken is gering en de bouwput is afgeschermd met een damwand.

Conclusie:

Met betrekking tot de ontgraving wordt geen effecten op het grondwater en de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht. De waterhuishoudkundige functies zullen door de ontgraving niet worden aangetast.

Natuurwaarden / Ecologie

Beoordeeld is wat de gevolgen kunnen zijn voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, voor de beschermingszones Natura 2000 en de Flora- en faunawet (Ffw).

De ontgraving zorgt niet voor een barrière binnen een ecologische verbindingszone en is eveneens niet gelegen binnen de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. Er is geen sprake van externe werking op dit EHS gebieden. Er kan worden uitgesloten dat er sprake is van directe dan wel indirect negatief effect op de instandhoudingsdoelen op de gebieden die zijn aangewezen onder de natuurbeschermingswet.

Voor de totale ontwikkeling van Almere Poort is een ontheffing Flora- en fauna wet afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wel kunnen rugstreeppadden in het gebied aanwezig zijn. Deze kunnen zich in het najaar ingraven. Voor dat de werkzaamheden plaats vinden dient het gebied op het voorkomen van de rugstreeppad te worden gecontroleerd.

Conclusie:

Wat betreft de effecten op de ecologische en natuurwaarden zullen naar verwachting geen nadelige effecten voor de omgeving optreden. Er zal een voorschrift voor onderzoek op het voorkomen van rugstreepad aan de vergunning worden verbonden.

Archeologische/aardkundige waarden

Bij de aanvraag is door de gemeente Almere geen onderzoek naar de archeologische waarden bijgevoegd. Het projectgebied ligt niet binnen een aardkundig waardevol gebied en is niet gelegen in een PARk-gebied of top-10 archeologische locatie. Het gebied is wel gelegen in een archeologisch aandachtsgebied. Archeologische aandachtsgebieden zijn gebieden met een relatief hoge dichtheid aan goed geconserveerde archeologische waarden. Het is daarom niet uit te sluiten dat er archeologie aanwezig is. Gemeenten worden gestimuleerd om gemeentelijke archeologische beleidskaarten op te stellen om de archeologische ruimtelijke prioriteiten vast te stellen.

De ontgraving is op de archeologische beleidskaart van de gemeente Almere niet gelegen binnen een archeologisch selectiegebied. Dat betekent dat de werkzaamheden niet vergunningplichtig zijn met betrekking tot archeologie. Er hoeft geen archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. Wel geldt een meldingsplicht voor toeval vondsten.

Mochten bij graafwerkzaamheden alsnog archeologische of cultuurhistorische waarden of vondsten worden aangetroffen, dan dient het bevoegde gezag hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. Dit in het kader van de wettelijke meldingsplicht Monumentenwet 1988. Dit zal als voorschrift aan de vergunning worden verbonden.

Conclusie:

De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder archeologische of aardkundige belemmeringen worden uitgevoerd, mits wordt voldaan aan de voorschriften van deze vergunning.

Algemeen Milieubeleid

De provincie Flevoland streeft naar het voorkomen van nieuwe milieuproblemen, door middel van een gericht beleid dat rekening houdt met de milieuconsequenties van menselijk ingrijpen in het gebied.

De locatie ligt niet binnen de in de VFL genoemde milieubeschermingsgebieden. Ter bescherming van de bodemkwaliteit en het grondwater zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen. Nadere regulering met betrekking tot de milieuaspecten voor ontgrondingen buiten de milieubeschermingsgebieden wordt niet noodzakelijk geacht.

Conclusie:

De voorgenomen ontgraving voldoet aan het Milieubeleid. Er zijn wel voorschriften in de vergunning opgenomen ter bescherming van het milieu.

Bodemverontreinigingen

Indien zich binnen het invloedgebied van de ontgraving een grond(water)verontreiniging bevindt, dan kan deze zich door de ontgraving verplaatsen of verspreiden. Dit is ongewenst en in het geval van een ernstige verontreiniging kan dit zelfs leiden tot een actueel verplaatsingsrisico. Aan de hand van bodemrapportage Flevoland is geïnventariseerd of in de directe omgeving van deze ontgraving voor de aanleg van een duiker Almere, verontreiniging aanwezig zijn. Uit de opgevraagde bodemrapportage zijn geen bodem- dan wel grondwaterverontreinigingen aangetroffen. Twee oude verontreinigingen Pampustocht en een nabij gelegen voormalig infiltratieveld zijn al gesaneerd.

Conclusie:

De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder belemmeringen worden uitgevoerd. Er is nooit volledig uit te sluiten dat er geen verontreiniging binnen het gebied zal worden aangetroffen. Er zijn dan ook voorschriften in de vergunning opgenomen ter voorkoming van en het melden van eventuele verontreinigingen.

Ruimtelijk beleid

De gemeente Almere heeft per brief van 18 augustus 2015, laten weten, dat de aanvraag past binnen het vigerende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan waar binnen de ontgronding werkzaamheden liggen is het bestemmingsplan "Almere Poort" en "De 1^e herziening Almere Poort". De bestemming is "uit te werken gebied voor Wonen, Centrumdoeleinden, recreatie en kantoren". Wel ligt er een voorlopig bouwverbod onder artikel 3, bouwplankaart. Voor bouwplannen dient aannemelijk te worden gemaakt dat het plan past in de toekomstige uitwerking. De gemeente Almere is van mening dat het aannemelijk is dat het aanleggen van een tijdelijke bouwput voor het aanleggen van een persduiker noodzakelijk is en past in de toekomstige uitwerking.

Conclusie:

De voorgenomen ontgronding past binnen het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Almere, dus de voorgenomen ontgronding voldoet aan het ruimtelijk beleid.

Besluit Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet voor bepaalde activiteiten een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden opgesteld. De kleine oppervlakte van 300 m² en gerichte diepte van maximaal 4,30 meter beneden maaiveld van deze ontgrondingen, als ook geen risico voor omwonenden en effecten op de omgeving is bij deze aanvraag geen m.e.r. beoordeling nodig. De ontgronding is van tijdelijke aard door een weer te dichten bouwput bij het plaatsen van een persduiker. De omvang is gering. Voor een mogelijk effect op archeologische toeval vondsten zijn voorschriften in de vergunning opgenomen om de effecten te beperken.

Conclusie:

Er is op deze aanvraag geen m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing.

Privaatrechtelijke situatie

De gronden zijn allen in bezit van de gemeente Almere. Door de gemeente Almere is een instemmingsverklaring afgegeven met datum 4 mei 2015.

Conclusie:

De grondeigenaar stemt in met de ontgrondingswerkzaamheden.

Effecten voor omwonenden

De ontgrondingslocatie en haar directe omgeving kennen geen direct omwonenden. De situering is nabij toekomstige woningbouw welke nog niet is gerealiseerd. Er zijn daarom geen effecten voor de omwonenden te verwachten.

Conclusie:

Er zijn geen effecten voor omwonenden te verwachten.

Conclusie:

Gezien het Omgevingsplan, de Beleidsregel vergunningverlening, de VFL en de te verwachten effecten van de ontgrondingen op de omgeving, kan de vergunning voor het ontgronden worden verleend. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van betrokken belangen.

Bijlage 1

Vergunningvoorschriften

Ontgrondingenwet voor het graven van een bouwput bij het plaatsen van een duiker onder de Poortdreef in Almere.

kenmerk:

Artikel 1 Begrippen en definities

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

- de ontgroning : de ontgraving zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen en profielen;
- Gedeputeerde Staten : Gedeputeerde Staten van Flevoland, Bevoegde gezag;
- OFGV : Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
- de houder van de vergunning : Gebr. Reimert B.V.
Bolderweg 14
1332 AT ALMERE
- Schadelijke stoffen : stoffen of combinaties van stoffen waarvan in het algemeen verwacht kan worden dat ze de bodem en de kwaliteit van het grondwater direct of indirect nadelig kunnen beïnvloeden.

Artikel 2 De ontgroning

- 2.1 De ontgrondingswerkzaamheden die voortvloeien uit deze beschikking moeten zijn afgerond op 16 oktober 2015.
- 2.2 De maximale toegestane ontgrondingsdiepte bedraagt 4,30 meter beneden het maaiveld.
- 2.2.1 De begrenzing en afwerking van de ontgroning dient plaats te vinden conform de bij de aanvraag gevoegde bijlagen en tekeningen.
- 2.3 De houder van de vergunning dient degene die in zijn opdracht werkzaamheden verricht, op de hoogte te brengen van de gestelde voorschriften.
- 2.4 Een afschrift van de vergunning en de daarbij behorende aanvraag dient gedurende de werkzaamheden ter plekke aanwezig te zijn en dient op eerste aanvraag te worden getoond aan de ambtenaar van politie en aan door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren.
- 2.5 De vergunninghouder dient desgevraagd alle gewenste gegevens betreffende het werk te verstrekken aan de door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren.
- 2.6 De vergunninghouder dient het vervoer van de toezichthoudende ambtenaren binnen de ontgroning en naar de werktuigen te verzorgen en te betalen. Het vervoer dient te geschieden op een dergelijke wijze dat het voor de ambtenaar mogelijk is om de toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren, dit ter beoordeling

van de toezichthoudende ambtenaar. In geval van een ontgroning in den natte dient een vaartuig geschikt voor uitoefening van de toezichthoudende taak, dit ter beoordeling van de toezichthoudende ambtenaar, ter plaatse ter beschikking te worden gesteld aan de toezichthoudende ambtenaar.

- 2.7 De houder van de vergunning is verplicht om tenminste 10 werkdagen voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een werkplan digitaal ter kennisname toe te zenden aan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (info@ofgv.nl). In het werkplan dienen de uit te voeren werkzaamheden, de wijze van uitvoering, de planning van de werkzaamheden, een contactpersoon en een overzicht van de hoeveelheden grond die eventueel worden afgevoerd te zijn vermeld. De uit te voeren werkzaamheden dienen duidelijk in de vorm van (besteks)tekeningen met toelichting te worden ingediend.
- 2.8 Wanneer de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden in afwijking met het aan het OFGV toegestuurd werkplan moeten worden uitgevoerd dient dit terstond schriftelijk te worden gemeld aan de OFGV.

Voorschrift 3 Algemeen Milieu

- 3.1 De houder van de vergunning is verplicht de ontgroning dusdanig uit te voeren dat voor derden en aan de omgeving geen gevaar, schade of hinder wordt veroorzaakt.
- 3.2 Tijdens de werkzaamheden dienen voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat verontreiniging van de bodem en het grondwater plaatsvindt of kan plaatsvinden.
- 3.3 Het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt gebruikt moet zodanig zijn uitgerust en worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater en/of het grondwater met olie, brandstof en andere schadelijke stoffen niet kan optreden.
- 3.4 Opslag van brandstoffen dient plaats te vinden in bovengrondse tanks welke dienen te voldoen aan de PGS 30 en zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak of in een dubbelwandige tank. Op een vloeistofdichte bak dient een voorziening te worden geplaatst waardoor inregenen wordt voorkomen.
- 3.5 Tijdens het aftanken van het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden wordt gebruikt mogen geen schadelijke stoffen op of in de bodem geraken.
- 3.6 Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten terstond worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een verwerkingsinrichting worden afgevoerd die beschikt over een voor de verwerking van de onderhavige afvalstoffen vereiste vergunning. Een dergelijk voorval dient te worden gemeld via de milieuklachtentelefoon: (0320) 265400.
- 3.7 De houder van de vergunning dient binnen 2 maanden na afloop van de ontgroning schriftelijk aan OFGV opgave te doen van de hoeveelheid grond die is ontgraven en afgevoerd, dan wel ter plaatse verwerkt is.

Voorschrift 4 Ecologie

- 4.1 Tijdens de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de algehele zorgplicht en de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.

-
- 4.2 Voor aanvang van de werkzaamheden dient het werkterrein gecontroleerd te worden op het voorkomen van de rugstreepdier. Indien deze aanwezig zijn moeten deze worden verplaatst.

Voorschrift 5 Archeologische waarden

- 5.1 De (assistent) provinciaal archeoloog, of degenen die in hun opdracht werken, dienen gedurende de termijn dat de vergunning geldig is, toegang te worden verleend tot de werkzaamheden.
- 5.2 Indien tijdens het ontgronden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historische, oudheidkundige of wetenschappelijke aard zijn moet de houder van de vergunning:
- a. dit direct melden aan Gedeputeerde Staten door contact op te nemen met de depotbeheerder Dick Velthuisen (0320-225939) Nieuwland Erfgoedcentrum.
 - Indien de depotbeheerder niet beschikbaar is, dient contact opgenomen te worden met de provinciaal archeoloog .
 - Indien de depotbeheerder en de provinciaal archeoloog niet beschikbaar zijn, dient contact opgenomen worden met de directeur van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed(RCE), Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, telefoonnummer: 033 4217421
 - In het geval dat noch de (assistent) provinciaal archeoloog, noch de RCE bereikbaar zijn, kan contact worden opgenomen met de provincie via de milieuklachten telefoon (0320-265400).
 - b. alle werkzaamheden in de onmiddellijke nabijheid stilleggen;
 - c. maatregelen treffen waardoor de vondst niet wordt verstoord dan wel onbereikbaar wordt.
- 5.3 Naar aanleiding van de melding als bedoeld in 5.2, kan Gedeputeerde Staten aan de vergunninghouder de verplichting opleggen nader onderzoek te laten uitvoeren door een erkend bedrijf. De kosten daarvan moeten door de vergunninghouder worden gedragen.

Voorschrift 6 Uitzonderlijke omstandigheden

- 6.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de (water)bodem of het oppervlaktewater dreigen te geraken of vanaf het moment, dat met de aangevraagde activiteiten is begonnen, zijn geraakt, zonder dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming, zowel binnen als buiten de inrichting, dient de houder van de vergunning onverwijld:
- a. daarvan telefonisch melding te doen aan Gedeputeerde Staten (buiten kantooruren milieuklachtentelefoon (0320-265400) en in geval van waterbodem en oppervlaktewaterverontreiniging tevens melding te doen aan het Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad;
 - b. al het nodige te ondernemen om verdere verontreinigingen te voorkomen;
 - c. de aard, de mate en de omvang van de bodemverontreiniging op een door Gedeputeerde Staten goed te vinden wijze te bepalen;
 - d. de opgetreden bodemverontreiniging, op een door Gedeputeerde Staten goed te keuren wijze, binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn, ongedaan te maken;
 - e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals leidingen, kabels en buizen), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te controleren op aantasting en, indien nodig, te herstellen of te vervangen;
 - f. alle door de ambtenaren optredend namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen en opdrachten, die het onder b, c, d, en e gestelde ten doel hebben, op te volgen.

Bijlage 3 Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.