



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Besluit

Wabo, Milieuneutraal veranderen

**Eerste Lelystadse Schroothandel BV,
Staalstraat 19, Lelystad**



Aanvrager:

Eerste Lelystadse Schroothandel BV
Staalstraat 19
8211 AH LELYSTAD

Locatie:

Staalstraat 19
8211 AH LELYSTAD

Onderwerp:

Besluit milieuneutraal veranderen

Datum aanvraag: 2-3-2017

Kenmerk OFGV: HZ_WABO-64779

Besluit

Onderwerp

Op 2 maart 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting Eerste Lelystadse Schroothandel BV. Het betreft het wijzigen van de activiteiten middels het innemen en verwerken van CO₂- en schuimblussers naast de reeds vergunde inname en verwerking van poederblussers. De aanvraag heeft betrekking op Staalstraat 19 te Lelystad. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2835875. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Besloten wordt, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:


- de aanvraag met olo-nummer 2835875, d.d. 2 maart 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 1095, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS NL FOREX 70 Ansul 01, d.d. 12 april 2017;
- Flamret C TDS 60201, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 2000, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 1005, d.d. 12 april 2017;
- aanvulling ELS, d.d. 18 april 2017;
- e-mail van Gansewinkel beschrijving inname, d.d. 18 april 2017.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland



Mevr. F.M. Plat

Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Besluitdatum: 1-5-2017

Afschrift:

FMA-Nillesen, Ecu 37, 8305 BA EMMELOORD

Procedure informatie

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door toezending van de vergunning naar de aanvrager. De dag na de verzenddatum treedt de vergunning in werking. Daarnaast wordt het besluit gepubliceerd in de Flevopost.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Zowel u als belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad.

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Inhoud

Besluit	3
Onderwerp	3
Besluit	3
Procedure	3
Ondertekening en verzending	3
Procedurele overwegingen	6
Gegevens aanvrager	6
Projectbeschrijving	6
Huidige vergunningssituatie	6
Bevoegd gezag	6
Volledigheid aanvraag en opschorting procedure	8
Procedure	8
Inhoudelijke overwegingen	8
Toetsing voorwaarden Wabo	9
Toetsing gevolgen milieu	9
Toetsing geen andere inrichting	8
Toetsing milieueffectrapportage	9
Conclusie	10

Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 2 maart 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Eerste Lelystadse Schroothandel BV te Lelystad.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het betreft het wijzigen van de activiteiten middels het innemen en verwerken van CO₂- en schuimblussers naast de reeds vergunde inname en verwerking van poederblussers. Een beschrijving is opgenomen in de toelichting- en aanvulling van de aanvraag om vergunning.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 28.1 onder b (inrichtingen voor het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen) en 28.5 (inrichtingen voor het verdichten, scheuren, knippen of breken van schroot van ferro- of non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met een motorisch vermogen of een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer) van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). De inrichting is daarom vergunningplichtig. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning geaccepteerd:

Soort vergunning	Bevoegd gezag	Kenmerk	Datum	Inhoud
Revisie	Gedeputeerde Staten	496278	6 februari 2007	Gehele inrichting

De hierboven genoemde vergunning is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

De inrichting sorteert oude ferro- en de onderscheidenlijke non-ferro metalen. Deze worden dan gescheiden opgeslagen in containers en afgevoerd ten behoeve van hergebruik. Tevens worden afgekeurde poeder-, CO₂- en schuimblussers ontdaan van hun inhoud, waarbij het bluspoeder en blusschuim afzonderlijk van elkaar worden verzameld en als niet gevaarlijk afval afgevoerd naar een erkende verwerker. De door de leverancier drukloos gemaakte blussers worden leeg gezogen. Incidenteel worden blussers door de inrichting ontvangen welke niet geheel drukloos zijn gemaakt. Deze worden door middel van hetzelfde, zoals hierboven genoemde procedé ontdaan van hun inhoud (leegzuigen). De lege blussers worden binnen de inrichting verschroot.

De binnen de inrichting verrichte activiteiten zijn onder andere genoemd in categorie 28.5 (inrichtingen voor het verdichten, scheuren, knippen of breken van schroot van ferro- of non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met een motorisch vermogen of een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer), onderdeel C van het Bor. Tevens worden de activiteiten die binnen de inrichting worden verricht genoemd in categorie 5.3 b (Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater vallen) van Bijlage 1 van de Europese Richtlijn inzake industriële emissies (RIE). Derhalve is sprake van een IPPC-installatie en een IPPC -inrichting. Daarom zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor de gehele omgevingsvergunning.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- de aanvraag met olo-nummer 2835875, d.d. 2 maart 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 1095, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS NL FOREX 70 Ansul 01, d.d. 12 april 2017;
- Flamret C TDS 60201, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 2000, d.d. 12 april 2017;
- ELS MSDS ANSUL ECOCARE 1005, d.d. 12 april 2017;
- aanvulling ELS, d.d. 18 april 2017;
- mail van Gansewinkel beschrijving inname, d.d. 18 april 2017.

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. Naar aanleiding van deze toetsing is bij brief van 21 maart 2017, kenmerk 217435/HZ_WABO-64779 verzocht om aanvullende gegevens. De gevraagde aanvullingen zijn bij ons binnengekomen op 12 en 18 april 2017. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is van de aanvraag conform artikel 3.8 Wabo kennis gegeven in de plaatselijke krant.

Inhoudelijke overwegingen

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens wordt geconcludeerd dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- het gaat om de inname en verwerking van CO₂- en schuimblussers naast de reeds vergunde inname en verwerking van poederblussers;
- de werkzaamheden niet veranderen waardoor de vervoersbewegingen niet veranderen;
- tijdens de werkzaamheden geen extra emissies zullen plaatsvinden.
- het vrijkomende blusschuim niet aan te merken is als gevaarlijk afval (zie omschrijving van Gansewinkel);
- er geen uitbreiding van capaciteit plaatsvindt.

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.