



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

243271/HZ_ONTBR_70204

Festival Zand Almeerderstrand in Almere

19 augustus 2017



Aanvrager:

De Koster Pyro GmbH
De heer R. de Koster
De Lopensaet 13
8252 KL Dronten

Locatie:

Almeerderstrand in Almere

Onderwerp:

Festival Zand

Datum aanvraag: 18-6-2017

Kenmerk OFGV: 243271/HZ_ONTBR_70204

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Aanvraag

Op 18 juni 2017, aangevuld op 3 juli 2017, heeft de heer R. de Koster namens De Koster Pyro GmbH een ontbrandingstoestemming ingediend. De aanvraag gaat over het tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daaruit voortkomende werkzaamheden, het opbouwen, installeren en bewerken ervan en het na ontbranding verwijderen van het vuurwerk op 19 augustus 2017 tijdens het festival Zand. Het opbouwen begint omstreeks 08.00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 22.30 uur en 23.30 uur.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland besluiten:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. in deze ontbrandingstoestemming voorschriften op te nemen in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
3. dat de volgende gegevens deel uitmaken van dit besluit:
 - 3073825_vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - 3073824_Verzekering_2016-2017;
 - 3073823_Almere_19_Augustus 2017;
 - 3073822_Gegevens_houder_certificaat;
 - 3073821_overzicht_toe_te_passen_vuurwerk
 - Tekening opbouwlocatie Almere 19 Augustus 2017.

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,
Namens deze,

 

ing. G.P. Bouwhuis
Teamleider Vergunningen

Datum: 21-7-2017

Afschriften:

- De burgemeester van Almere;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland, gemeenschappelijke Meldkamer te Lelystad;

- De minister van Infrastructuur en Milieu;

Procedure informatie

Bezwaar

De bekendmaking van dit besluit gebeurt door het verzenden van de vergunning naar de aanvrager. De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde verzenddatum tegen deze vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer iemand bezwaar heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Publicatie

Het besluit wordt bekendgemaakt op de website van de OFGV en in het plaatselijke huis-aan-huisblad.

Aanvraag

Op 18 juni 2017, aangevuld op 3 juli 2017, heeft de heer R. de Koster namens De Koster Pyro GmbH een ontbrandingstoestemming ingediend. De aanvraag gaat over het tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daaruit voortkomende werkzaamheden, het opbouwen, installeren en bewerken ervan en het na ontbranding verwijderen van het vuurwerk op 19 augustus 2017 tijdens het festival Zand. Het opbouwen begint omstreeks 08.00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 22.30 uur en 23.30 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- 3073825_vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 3073824_Verzekering_2016-2017;
- 3073823_Almere_19_Augustus 2017;
- 3073822_Gegevens_houder_certificaat;
- 3073821_overzicht_toe_te_passen_vuurwerk;
- Tekening opbouwlocatie Almere 19 Augustus 2017.

Procedurele overwegingen

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag op 19-06-2017 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Almere. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Op 27 juni 2017 is de Vvgb van de burgemeester van de gemeente Almere ontvangen.

Advies

Op 19 juni 2017 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag.

Op 19 juni 2017 is het advies van de Brandweer Flevoland ontvangen. Hierin wordt geadviseerd dat, er vanuit de brandweer geen bezwaren zijn om de ontbrandingstoestemming te verlenen.

Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein is vorig jaar ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk.

Het gebied heeft de volgende kenmerken:

De afsteeklocatie betreft een tweetal pontons die op ruim tweehonderd meter uit de kustlijn worden verankerd.

Uit de aanvraag blijkt dat in de veiligheidszone geen kwetsbare objecten zijn gelegen.

Inhoudelijke overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

In de MR zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming (zie bijlage).

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu (zie bijlage).

Algemeen

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door ministerie van IenM op 21 januari 2005 met kenmerk EV/5173;
2. De in de aanvraag genoemde afstekers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening
Vaarwegen	Waterwet (RWS/Waterschap)

Bijlage

Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, moet het vuurwerk zodanig worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.
- 2.2 (Vaar)Wegen of paden binnen de gevarenzone moeten tijdens het afsteken zijn afgezet (gestremd). De afzetting moet een kwartier voor aanvang van het afsteken gerealiseerd zijn en tot tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.3 Binnen 100 meter van af de horizontale projectie van een hoogspanningsleiding wordt geen vuurwerk tot ontbranding gebracht.
- 2.4 Op het afsteekterrein en op de pontons moet de afsteker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.5 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn. Overige wijzigingen moeten uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag zijn gemeld. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.6 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.7 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.
- 2.8 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweetraps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.

- 2.9 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Diameter	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape veiligheidsafstand tot publiek
Bengaals vuur		15 meter	nvt
Fonteinen		15 meter	nvt
Cakeboxen	≤ 2 inch	60 meter	90 meter

- 2.10 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.